

Canon i-SENSYS MF275dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 Seiten pro Minute WLAN


Marke : Canon **Produktfamilie:** i-SENSYS **Artikel-Code:** 5621C001
Produktname : MF275dw

Canon i-SENSYS MF275dw. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 2400 x 600 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Kopieren, Faxen, Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Produktfarbe: Schwarz



Drucken		Papierhandhabung	
Duplex Druckmodus	Auto	Maximale Druckgröße	216 x 356 mm
Drucktechnologie *	Laser	Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier
Drucken *	Monodruck	ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A6, A5
Doppelseitiger Druck *	✓	ISO-B-Formate	B5
Maximale Auflösung *	2400 x 600 DPI	Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Legal, Brief, Oficio, Aussage
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	29 Seiten pro Minute	Umschlaggrößen	DL, Com-10, Monarch, C5
Aufwärmzeit	7,5 s	Mediengewichte für das Papierfach	60 - 163 g/m ²
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	5,4 s	Anschlüsse und Schnittstellen	
Kopieren		USB Anschluss	✓
Duplex-Kopie *	✓	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Duplex-Kopiermodus	Auto	Netzwerk	
Kopieren *	Monokopie	WLAN *	✓
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI	Ethernet/LAN *	✓
Mehrfach-Kopie (max.)	999 Kopien	Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
N-in-1 Kopie-Funktion	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4	Management-Protokolle	SNMPv1, SNMPv3
Ausweiskopierfunktion	✓	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint
Scannen		Leistungen	
Scannen *	Farbscan	Speicherkapazität *	256 MB
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Eingebauter Prozessor	✓
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner	Prozessortaktfrequenz	1200 MHz
Scan to	Cloud, PC	Design	
Eingabe Farbtiefe	24 Bit	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit	Marktpositionierung *	Business
Graustufen	256	Eingebautes Display *	✓
Scan-Treiber	TWAIN, WIA	Steuerung	Berührung
Fax		Energie	
Faxen *	Mono-Faxen	Stromverbrauch (max.)	1300 W
Faxübertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunde/Seite	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	530 W
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s	Stromverbrauch (Standby)	4,8 W
Faxspeicher	256 Seiten	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1 W
Kurzwahlen	✓	Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,23 kWh/Woche
Merkmale		AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Empfohlene monatliche Auslastung	150 - 2000 Seiten pro Monat	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Maximale monatliche Auslastung *	20000 Seiten pro Monat		
Duplexfunktion *	Kopieren, Faxen, Drucken		
Zahl der Druckpatronen *	1		
Druckfarben *	Schwarz		
Seitenbeschreibungssprachen	UFRII		

Ein- und Ausgangskapazität		Systemanforderung	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
Gesamte Papierkapazität *	150 Blätter		Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave
Gesamte Ausgabekapazität *	50 Blätter	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓		
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	35 Blätter		
Maximale Papierkapazität	186 Blätter		
Papierhandhabung			
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
		Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012
		Betriebsbedingungen	
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
		Betriebstemperatur	10 - 30 °C
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	390 mm
		Tiefe	374 mm
		Höhe	368 mm
		Gewicht	11,4 kg



4549292196832

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.