

Brother MFC-J4340DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN

Marke : Brother

Artikel-Code: MFC-J4340DW

Produktname : MFC-J4340DW



4-in-1-Tintenmultifunktionsgerät mit WLAN und ergiebigen Tintenpatronen im Lieferumfang - Ihr neuer Begleiter für das Homeoffice

Brother MFC-J4340DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN:

Der MFC-J4340DW ist ein äußerst leistungsfähiges aber dennoch kompaktes Multifunktionsgerät, das eine Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen vereint. Neben vielen professionellen Funktionen stehen Ihnen zahlreiche Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Der automatische 20 Blatt Vorlageneinzug erleichtert das Multitasking am Arbeitsplatz. Dank der Tinten im Lieferumfang, mit Reichweiten bis zu 2.250 Seiten BK und je 975 Seiten C/M/Y*, drucken Sie mehr mit weniger Unterbrechungen.

Das MFC-J4340DW kombiniert zahlreiche Funktionen mit einem kompakten, aber robusten Gehäuse und ist damit der perfekte Begleiter für Ihr Homeoffice.

*berechnet gemäß ISO/IEC 24711



Drucken		Papierhandhabung	
Duplex Druckmodus	Auto	Medientypen für das Papierfach *	Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier
Drucktechnologie *	Tintenstrahl	ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6
Drucken *	Farbdruck	ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5
Doppelseitiger Druck *	✓	Umschlaggrößen	C5, Com-10, DL, Monarch
Maximale Auflösung *	4800 x 1200 DPI	Fotopapiergrößen	9x13,10x15,13x18
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	35 Seiten pro Minute	Mediengewichte für das Papierfach	64 - 220 g/m ²
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)	29 Seiten pro Minute	Max. Mediengewicht Universalzufuhr	64 - 300 g/m ²
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono	20 ipm	Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	64 - 90 g/m ²
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	19 ipm	Duplexmediengewicht	64 - 105 g/m ²
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono	10 ipm	Anschlüsse und Schnittstellen	
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	11 ipm	Direktdruck *	✓
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	5,8 s	USB Anschluss	✓
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	5,9 s	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
N-in-1-Druckfunktion	✓	Netzwerk	
N-up Druck	2, 4, 9, 16	WLAN *	✓
Wasserzeichendruck	✓	Ethernet/LAN *	✗
Broschürendruck-Funktion	✓	WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kopieren		Nahfeldkommunikation (NFC)	✓
Duplex-Kopie *	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Duplex-Kopiermodus	Auto	Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer
Kopieren *	Farbkopieren	Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer
Max. Auflösung *	1200 x 2400 DPI	Integrierter Web Server	✓
Maximale Kopiergröße	A4		

Kopieren		Netzwerk	
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	10,5 s	IP-Adressen Filter	✓
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	13 s	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien	Leistungen	
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Speicherkapazität *	128 MB
N-in-1 Kopie-Funktion	✓	Schalldruckpegel (Druck)	57 dB
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4	Design	
Scannen		Produktfarbe *	Weiß
Duplex-Scan *	✓	Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Duplex-Scan-Modus	Manuell	Eingebautes Display *	✓
Scannen *	Farbscan	Display	LCD
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 2400 DPI	Bildschirmdiagonale	4,57 cm (1.8")
Optische Scanauflösung (ADF)	1200 x 600 DPI	Steuerung	Tasten
Maximale Scan-Auflösung	19200 x 19200 DPI	Energie	
Maximaler Scanbereich	213,9 x 295 mm	Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)	21 W
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner	Energieverbrauch (bereit)	3,5 W
Scantechnologie	CIS	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,2 W
Scan to	E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR, PC, USB	Stromverbrauch (aus)	0,2 W
Eingabe Farbtiefe	30 Bit	Systemanforderung	
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Graustufen	256		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Scan-Treiber	TWAIN	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Fax		Unterstützte Server-Betriebssysteme	
Faxen *	Farbfaxen	Betriebsbedingungen	
Faxübertragungsgeschwindigkeit	14400 Sekunde/Seite	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Faxspeicher	180 Seiten	Betriebstemperatur	10 - 35 °C
Verzögertes Senden von Faxen	✓	Nachhaltigkeit	
Merkmale		Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel
Empfohlene monatliche Auslastung	250 - 2000 Seiten pro Monat	Gewicht und Abmessungen	
Maximale monatliche Auslastung *	30000 Seiten pro Monat	Breite	435 mm
Duplexfunktion *	Kopieren, Drucken, Scannen	Tiefe	343 mm
Zahl der Druckpatronen *	4	Höhe	180 mm
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Gewicht	8,8 kg
Ein- und Ausgangskapazität		Verpackungsdaten	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Verpackungsbreite	495 mm
Gesamte Papierkapazität *	150 Blätter	Verpackungstiefe	242 mm
Gesamte Ausgabekapazität *	100 Blätter	Verpackungshöhe	455 mm
Kapazität Papierfach 1	150 Blätter	Paketgewicht	10,7 kg
Mehrzweckfach	✓	Lieferumfang	
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Patrone(n) enthalten	✓
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	20 Blätter	Mitgelieferte Kabel	AC
Papierhandhabung		Netzkabel enthalten	✓
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Garantiekarte	✓
		Schnellinstallationsanleitung	✓
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	84433100
		Palette GTIN (EAN/UPC)	4977766808439

Sonstige Funktionen

Maximales Scanformat
(Automatischer Vorlagenwechsler) 213,9 x 353,6 mm



5715063258064



4977766809573

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.